



ERHVERVSSTYRELSEN

Oversigt over:

Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Erhvervsstyrelsen,

marts 2022

Version 2.0

Forord

Siden maj 2009 har Erhvervsstyrelsen modtaget årsrapporter digitalt i XBRL. I starten var det kun muligt for selskaber i regnskabsklasse B, der indrapporterede efter regler i årsregnskabsloven. Siden december 2010 har dette også været en mulighed for selskaber i regnskabsklasse C. Indsendelser af årsregnskaber efter årsregnskabsloven sker i dag ved anvendelse af ”ÅRL taksonomien”, som kan hentes på www.erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-teknisk-vejledning-og-dokumentation-regnskab-20-taksonomier-aktuelle. Tilsvarende sker indsendelser af årsregnskaber efter IFRS i dag ved anvendelse af ”IFRS taksonomien”, som kan hentes samme sted. Dette dokument omfatter begge typer af taksonomier.

Fra starten har der været en række tekniske regler, som indberetter skal overholde. Der har primært været tale om regler, der har sikret, at Erhvervsstyrelsen kan identificere og modtage årsrapporten. Nye regler er kommet til for at sikre, at regnskabsbrugerne har nemmere adgang til de digitale informationer. Fremtiden vil byde på flere regler efterhånden som brugere af regnskabsdata, herunder myndighederne, høster erfaringer med anvendelsen af XBRL-formatet. Med udgivelsen af dette dokument introduceres der således også nye regler.

Dette dokument har til hensigt at skabe en fælles ramme, der sikrer, at IT-leverandører og regnskabsmodel-byggere nemt kan overskue og forstå reglerne, således at indarbejdelsen og efterlevelsen af reglerne kan ske i systemerne. Dermed undgår slutbrugerne – virksomhederne og deres eventuelle revisor – at forholde sig til tekniske problemstillinger i deres hverdag. Det er derfor ikke tanken, at slutbrugere – herunder den enkelte revisor – forholder sig til nærværende dokument. Revisor bør overlade arbejdet til sin leverandør eller faglige afdeling.

Udover disse tekniske regler vil Erhvervsstyrelsen udarbejde og implementere en række forretningsmæssige regler. Disse samles i en udgivelse magen til denne.

Erhvervsstyrelsen, marts

Generelt om reglerne

I nedenstående er alle de tekniske regler beskrevet. Styrelsen udgiver – udover dette dokument – også et dokument indeholdende kontroller af de forretningsmæssige regler.

For alle regler er angivet:

- Et entydigt navn (fx TH4)
- En version (fx version 1)
- En fase (fx 3)
- En type (fx Hård fejl)
- Kort beskrivelse
- Meddelelse. Det er denne tekst, som systemet returnerer ved konstatering af fejl.
- Anvendelse: Der angives hvilke taksonomier/entrypoints reglen anvendes for. Reglerne i dette dokument anvendes på alle eksisterende taksonomier og entrypoints.
- Lang beskrivelse. Denne beskrivelse vil blive udbygget, såfremt det viser sig nødvendigt.

Typer af regler

Alle regler i dette dokument er tekniske regler. Reglerne er inddelt i følgende grupper:

TH: Hårde regler

Regler som er de første som Erhvervsstyrelsens system forholder sig til. Overholdes disse regler ikke, vil styrelsens system som udgangspunkt slet ikke kunne forholde sig til det indsendte. Hårde regler tjekkes som udgangspunkt først (fase 0)

TR: Tekniske regler (almindelige)

Regler som har til hensigt, at data er sammenhængende og tilgængelige for regnskabsbrugerne, herunder Erhvervsstyrelsen.

TM: Tekniske regler (metadata)

Regler som har til hensigt at sikre, at de nødvendige informationer er til stede for, at Erhvervsstyrelsen maskinelt kan modtage og behandle indsendelsen af den digitale årsrapport.

TC: Tekniske regler (CPR-data)

Regler som har til hensigt at sikre, at der ikke ved fejl optræder CPR-data i XBRL-nøgler som Erhvervsstyrelsen videresender til 3. part. Som udgangspunkt videregives CPR-data kun til myndigheder. Erhvervsstyrelsen sletter eller overskriver CPR-data ved øvrig distribution.

Faser

Valideringen er inddelt i faser. Ambitionen er, at brugerne skal præsenteres for alle fejl som Erhvervsstyrelsen systemer kan identificere så tidligt som muligt. Desværre er der en række logiske begrænsninger, derfor er valideringen inddelt i faser. Såfremt styrelsens systemer kan identificere flere fejl i samme fase, da præsenteres brugeren for alle de fundne fejl.

Alle regler kan henføres til en fase. Fasen er anført i nedenstående beskrivelse af reglen.

Implementeringen af reglerne

Implementeringen af regler sker indenfor rammerne af de eksisterende systemer.

Brugeren vil derfor kun opleve, at fejlteksterne er ændret.

Nye og ændrede regler med denne version

Følgende regler er nye i forhold til tidligere:

- TR13: Context datoer for ESEF XBRL, skal angives på formen 'yyyy-MM-dd' uden tid og tidszone, fx '2013-12-31'
- TR14: Alle contexts skal have samme context entity identifier scheme.
- TR15: Krav til contexts identifiers
- TR16: Inline XBRL skal indeholde xml:lang opmærkning
- TR17: Inline XBRL må ikke indeholde base tag eller attributter
- TR18: Der forsøges indberettet et regnskab, som allerede er i proces. Må kun gøres for omgørelser.
- TR19: BUVM: Samme fakta må ikke have forskelligt indhold
- TH17: Feltet InformationOnTypeOfSubmittedReport skal anvendes og være lig værdien: "Påkrævet information"

Følgende regler udgår:

Følgende regler er ændret i forhold til tidligere:

Kort beskrivelse:

Første "schemaRef" skal indeholde "http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/"

Meddelelse:

Fejlkode TH01: Første schemaRef='<...>' begynder ikke med 'http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/' eller er ikke en absolut URI. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Første schemaRef='<...>' begynder ikke med 'http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/' eller er ikke en absolut URI. Taksonomien identificeres vha. første schemaref, som skal indeholde en absolut URI der udpeger et http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/... entrypoint.

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

- Uden en korrekt angivelse af schemaref er Erhvervsstyrelsen ikke i stand til at identificere hvilket entrypoint og Taksonomi, der anvendes. Derfor kan XBRL instansen hverken modtages eller valideres.

Typiske fejl:

- Manglende angivelse af schemaRef
- Fejl i angivelsen af schemaRef

Kort beskrivelse:

Entrypointet kan ikke genkendes

Meddelelse:

Fejlkode TH02: Entrypoint i schemaRef='<...>' kan ikke anvendes. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Første schemaRef='<...>' kan ikke genkendes som et gyldigt entrypoint.

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

- Uden en korrekt angivelse af schemaref er Erhvervsstyrelsen ikke i stand til at identificere hvilket entrypoint og Taksonomi, der anvendes. Derfor kan XBRL instansen hverken modtages eller valideres.

Typiske fejl:

- Fejl i angivelsen af schemaRef

Kort beskrivelse:

CVR-nummer eller Grønlandsk Regnr skal angives.

Meddelelse:

Fejlkode TH03: Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. (gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) eller grønlandsk registreringsnummer (gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) skal findes og have en værdi. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Der mangler at angives CVR-nummer eller Grønlandsk Regnr.

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

- Uden angivelse af CVR-nummer eller Grønlandsk Regnr kan Erhvervsstyrelsen ikke modtage og indplacere en årsrapport.

Typiske fejl:

- Dele af det indberettede er opmærket som koncern, mens andet er opmærket på moderen.
- Fejl i opmærkningen af CVR-nummer eller Grønlandsk Regnr

Kort beskrivelse:

Alle CVR-nummer- eller Grønlandsk Regnr-facts skal have samme værdi, context entity og period.

Meddelelse:

Fejlkode TH4: Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. (gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) eller grønlandsk registreringsnummer (gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) findes med forskellige værdier, context entity eller period. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Alle CVR-nummer- eller Grønlandsk Regnr-facts skal have samme værdi, context entity og period.

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

- Uden angivelse af et unikt CVR-nummer eller Grønlandsk regnr. kan Erhvervsstyrelsen ikke modtage og indplacere en årsrapport.

Typiske fejl:

- Manglende konsistens mellem værdier i context entity eller period.

Kort beskrivelse:

gsd-context indeholder komplekse elementer i dimensions, segmenter eller har ikke en lukket periode.

Meddelelse:

Fejlkode TH05: gsd-context indeholder komplekse elementer i dimensions, segmenter eller har ikke en lukket periode.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Der er angivet komplekse elementer i gsd-context dimensions, så som segmenter eller en periode som ikke er lukket.

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

- Erhvervsstyrelsens taksonomi anvender ikke XBRL-funktionaliteten ”Segment”.

Typiske fejl:

- Indberetningen indeholder segmenter
- Indberetningen indeholder en periode som ikke er lukket

Kort beskrivelse:

CVR-nummer eller Grønlandsk Regnr context period kan ikke være forever, men skal være en afgrænset periode.

Meddelelse:

Fejlkode TH06: Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. (gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) eller grønlandsk registreringsnummer (gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) context period kan ikke være 'forever'. Kontakt din systemleverandør

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

CVR-nr. (gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) eller grønlandsk registreringsnummer (gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) context period kan ikke være 'forever'.

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

- Indberetninger til Erhvervsstyrelsen skal altid være for perioder eller balancetidspunkter.

Typiske fejl:

- Indberetningen context period 'forever'

Kort beskrivelse:

CVR-nummer eller Grønlandsk Regnr context period datoer skal angives på formen 'yyyy-MM-dd' uden tid og tidszone, fx '2013-12-31'.

Meddelelse:

Fejlkode TH07: Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. (gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) eller grønlandsk registreringsnummer (gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) period datoer skal angives på formen 'yyyy-MM-dd' uden tid og tidszone, fx '2013-12-31'. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

CVR-nr. (gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) eller grønlandsk registreringsnummer (gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) period datoer skal angives på formen 'yyyy-MM-dd' uden tid og tidszone, fx '2013-12-31'

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

- Erhvervsstyrelsen godtager ikke at datoer angives med klokkeslæt

Typiske fejl:

- Fejl i angivelsesformen af context period

TH08

Version: 2

Fase: 0

Type: FEJL

Kort beskrivelse:

XbriInstanceException, dokumentet kan ikke forstås som XBRL (bør ikke forekomme når dokumentet er XBRL valideret mod en ERST taksonomi).

Meddelelse:

Fejlkode TH08: Dokumentet kan ikke forstås som XBRL. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Dokumentet kan ikke forstås som XBRL.

TH09

Version: 2

Fase: 0

Type: FEJL

Kort beskrivelse:

XMLStreamException, dokumentet kan ikke forstås som XML (bør ikke forekomme når dokumentet er XBRL valideret)

Meddelelse:

Fejlkode TH09: Dokumentet kan ikke forstås som XML. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kort beskrivelse:

Taksonomien skal identificeres via en schemaref til et endpoint, så instansen må ikke indeholde linkbaseRef, roleRef eller arcroleRef eller mere end én schemaRef.

Meddelelse:

Fejlkode TH10: Dokumentet indeholder linkbaseRef, roleRef eller arcroleRef eller ikke netop én schemaRef

Anvendelse:

Alle endpoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller faglig afdeling for at få rettet fejlen.

Taksonomien skal identificeres via en schemaref til et endpoint, så instansen må ikke indeholde linkbaseRef, roleRef eller arcroleRef eller mere end én schemaRef.

Kort beskrivelse:

CVR-nummer eller Grønlandsk Regnr må ikke begge være til stede.

Meddelelse:

Fejlkode TH11: Både Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. (gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) og grønlandsk registreringsnummer (gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) findes og har en værdi

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller faglig afdeling for at få rettet fejlen.

Både Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. og grønlandsk registreringsnummer findes og har en værdi. Erhvervsstyrelsen kan derfor ikke identificere virksomheden.

Kort beskrivelse:

En række faste felter skal angives.

Meddelelse:

TH13: Feltet <...> skal angives. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller faglig afdeling for at få rettet fejlen.

For årsrapporter mm. er det:

- gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport,
- gsd:ReportingPeriodStartDate,
- gsd:ReportingPeriodEndDate,
- gsd:NameOfReportingEntity.

For selskabsselvagivelser er:

- tax:FiscalYear.

Kort beskrivelse:

Rapporttypen er ugyldig.

Meddelelse:

TH14: Information om den indsendte rapports type (gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport) er ugyldig. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Feltet rapporttype (gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport) skal være en af følgende:

- Årsrapport
- Likvidationsregnskab
- Regnskabsstatistik
- Halvårsrapport
- Delårsrapport
- Selskabsselvangivelse
- Erklæring om undtagelse fra aflæggelse årsrapport
- eller tilsvarende engelske betegnelser

Kontakt systemleverandøren og/eller faglig afdeling for at få rettet fejlen.

Kort beskrivelse:

Context må ikke have segmenter.

Meddelelse:

TH15: Context må ikke have segmenter. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Elementet "segment" forekommer i et vilkårligt element "entity" i et context-element, som ikke er gsd-namespace

Kontakt systemleverandøren og/eller faglig afdeling for at få rettet fejlen.

TH16

Version: 1

Fase: 0

Type: FEJL

Kort beskrivelse:

Kontrollen er relateret til indberetning i inlineXBRL. Dokumentet kan ikke parses som gyldigt formateret XHTML.

Meddelelse:

Fejlkode TH16: Du har indberettet et inlineXBRL dokument, som ikke kan parses som gyldigt formateret XHTML.

Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller faglig afdeling for at få rettet fejlen.

Kort beskrivelse:

Kontrollen er relateret til indberetning af det supplerende bilag med oplysning om nettoomsætning. Feltet gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport skal anvendes og være lig værdien: "Påkrævet information"

Meddelelse:

Fejlkode TH17: Feltet gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport skal anvendes og være lig værdien: "Påkrævet information"

Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Entrypoints: entryDKGAAPRequiredInformation

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller faglig afdeling for at få rettet fejlen.

TR01

Version: 2

Fase: 1

Type: FEJL

Kort beskrivelse:

Alle GSD facts skal have context med samme entity og period som
gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity

Meddelelse:

Fejlkode TR01: gsd:<...> med contextRef='<...>' har ikke samme entity og periode som feltet
”Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr.” (gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity).
Kontakt din systemleverandør

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

For at få ensartede data i XBRL-filen skal alle data i afsnittet ”Information om indsendelse, rapporttype og regnskabsaflæggende virksomhed” (kaldes GSD), henvise til samme CVR-nummer og periode. Hvis denne fejl opstår, skyldes det, at det ikke er tilfældet.

Erhvervsstyrelsens system kontrollerer, at alle felter i GSD er opmærket til samme entity og periode som feltet ”Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr.”.

Eksempler på fejl:

- Felter er opmærket til en forkert periode fx sidste års regnskabsperiode.

Kort beskrivelse:

(gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) skal have den absolutte URI 'http://www.dcca.dk/cvr' som context entity identifier scheme, (gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) skal den have den absolutte URI 'http://www.dcca.dk/glregnr'

Meddelelse:

Fejlkode TR02: Feltet "Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr."

(gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) skal have den absolutte URI 'http://www.dcca.dk/cvr' som context entity identifier scheme, eller hvis

gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity benyttes skal den have den absolutte URI 'http://www.dcca.dk/glregnr'. Kontakt din systemleverandør

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

For at understøtte den digitale anvendelse af XBRL-data skal context entity have den absolutte URI 'http://www.dcca.dk/cvr' eller 'http://www.dcca.dk/cvr'. Hvis denne fejl opstår, skyldes det, at det ikke er tilfældet i den indsendte instans.

Eksempler på fejl:

- context entity er opmærket til en anden værdi fx http://entity/scheme'.

Kort beskrivelse:

gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity skal som context entity identifier have det CVR-nummer der angives i gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity.

gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity skal som context entity identifier have det CVR-nummer der angives i gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity

Meddelelse:

Fejlkode TR03: For feltet "Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr."

(gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) eller grønlandsk registreringsnummer

(gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) skal den samme værdi angives i context entity identifier og som indhold i selve feltet. Kontakt din systemleverandør

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

For at få ensartede data i XBRL-filen skal feltet "Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr."

(gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) eller grønlandsk registreringsnummer

(gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) indeholde samme informationer som feltets context entity identifier. Hvis denne fejl opstår, er det ikke tilfældet.

Eksempler på fejl:

- context entity identifier er opmærket med mellemrum eller CVR-numrets tal (xx xx xx xx).
- context entity identifier er opmærket med fx 'entity identifier' i stedet for CVR-numret

Kort beskrivelse:

gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport skal være en Årsrapport, Halvårsrapport, Delårsrapport eller Likvidationsregnskab (caseafhængigt) eller den tilsvarende engelske betegnelse

Meddelelse:

Fejlkode TR04: Feltet ”Information om den indsendte rapports type” (gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport) skal være 'Årsrapport', 'Halvårsrapport', 'Delårsrapport' eller 'Likvidationsregnskab' eller den tilsvarende engelske betegnelse, men er angivet som '<...>' Kontakt din systemleverandør

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Feltet ”Information om den indsendte rapports type” (gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport) skal altid udfyldes.

Det skal være en af følgende værdier; Årsrapport, Annual report, Halvårsrapport, Interim report (6 months), Delårsrapport, Interim report (other than 6 months), Likvidationsregnskab eller Liquidation accounts

Bemærk: De engelske tekster er kun muligt for taksonomi version 20140701.

Eksempler på fejl:

-

Kort beskrivelse:

gsd:ReportingPeriodStartDate (med default TypeOfReportingPeriodDimension) skal angive samme dato som period startDate i context for gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity

Meddelelse:

Fejlkode TR05: Feltet ”Regnskabsperiodens startdato” (gsd:ReportingPeriodStartDate)='<...>' skal angive samme dato som period startDate ('<...>') i context for feltet ”Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr.” (gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity).

Kontakt din systemleverandør

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Feltet ”Regnskabsperiodens startdato” (gsd:ReportingPeriodStartDate) skal altid være samme værdi som period startDate i context for feltet ”Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr.” (gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity).

Dermed sikres sammen med TR1, at opmærkningen af Regnskabsperiodens startdatoen er identisk med den dato som de enkelte data er påført.

Eksempler på fejl:

-

Kort beskrivelse:

gsd:ReportingPeriodEndDate (med default TypeOfReportingPeriodDimension) skal angive samme dato som period endDate i context for gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity

Meddelelse:

Fejlkode TR06: Feltet ”Regnskabsperiodens slutdato” (gsd:ReportingPeriodEndDate)='<...>' skal angive samme dato som period endDate ('<...>') i context for ”Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr.” (gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity). Kontakt din systemleverandør

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Feltet ”Regnskabsperiodens slutdato” (gsd:ReportingPeriodEndDate) skal altid være samme værdi som period endDate i context for feltet ”Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr.” (gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity).

Dermed sikres sammen med TR1, at opmærkningen af Regnskabsperiodens slutdatoen er identisk med den dato som de enkelte data er påført.

Eksempler på fejl:

-

Kort beskrivelse:

GSD datoer (som er af Date type) skal angives på formen 'yyyy-MM-dd' uden tidszone

Meddelelse:

Fejlkode TR07: gsd:<...>=<...>' skal angives på formen 'yyyy-MM-dd' uden tidszone, fx '2013-12-31'.

Kontakt din systemleverandør

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

GSD datoer (som er af Date type) skal angives på formen 'yyyy-MM-dd' uden tidszone.

Eksempler på fejl:

-

Kort beskrivelse:

Samme numeriske fakta må ikke optræde med forskelligt fortegn.

Meddelelse:

Fejlkode TR08: Feltet {0} må ikke have forskelligt fortegn. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Kravet "samme" er opfyldt hvis alt nedenstående er opfyldt

- samme feltnavn
- samme periode
- samme dimensioner (herunder samme identificer i typedimension)
- samme valuta

Kravet "numerisk" er opfyldt hvis unit er udfyldt

Fejlen skal komme selvom context er forskellig

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Eksempler på fejl:

-

Kort beskrivelse:

Der skal benyttes samme værdi i identifier scheme.

Meddelelse:

Fejlkode TR09: Alle contexts skal have samme identifier scheme og value.

Såfremt antallet af forskellige værdier for "identifier" i "entity"-elementet er større end 1, skal kontrollen reagere.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Eksempler på fejl:

-

Kort beskrivelse:

Samme tekstfakta må ikke have forskelligt indhold

Meddelelse:

Fejlkode TR10: Alle contexts skal have samme identifier scheme og value.

Samme tekstfakta må ikke have forskelligt indhold.

Kravet "samme" er opfyldt hvis alt nedenstående er opfyldt

- samme feltnavn
- samme periode
- samme dimensioner (herunder samme identifier i typedimension)
- samme sprog (xml:lang)

Kravet "tekstindhold" er opfyldt hvis unit ikke er udfyldt.

Fejlen skal komme selvom context er forskellig.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Eksempler på fejl:

-

Kort beskrivelse:

Kontrollen er relateret til indberetning i inlineXBRL. InlineXBRL må ikke indeholde referencer til eksterne billeder. Kun Base64 kodet indhold accepteres.

Meddelelse:

Fejlkode TR11: Du har indberettet et inlineXBRL dokument, som indeholder reference til eksterne billeder, hvilket ikke er tilladt. Kun Base64 kodet indhold accepteres.

Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller faglig afdeling for at få rettet fejlen.

Eksempler på fejl:

-

Kort beskrivelse:

Kontrollen er relateret til indberetning i inlineXBRL. InlineXBRL dokumenter må ikke indeholde eksekverbar kode.

Meddelelse:

Fejlkode TR12: Du har indberettet et inlineXBRL dokument, som indeholder reference til eksekverbar kode, som f.eks. javascript, hvilket ikke er tilladt.

Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller faglig afdeling for at få rettet fejlen.

Eksempler på typer af eksekverbar kode:

- Java applets
- JavaScript
- HTML <script> indhold som eksekveres af browseren
- HTML <script> indhold som eksekveres af anden applikation i relation til browsere
- Shockwave
- VB script
- Flash

Kort beskrivelse:

Kontrollen vedrører ESEF-indberetninger.

Context datoer for ESEF XBRL, skal angives på formen 'yyyy-MM-dd' uden tid og tidszone, fx '2013-12-31'

Meddelelse:

TR13: ESEF XBRL:{0} [{1}] Dato i context skal angives på formen 'yyyy-MM-dd' uden tidszone, fx '2013-12-31'. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

ESEF

Alle rapporttyper

Lang beskrivelse:

TR14

Version: 1

Fase: 3

Type: FEJL

Kort beskrivelse:

Alle contexts, i hele InlineXBRL dokumentet, skal have samme context entity identifier scheme. Dette scheme skal være enten 'http://standards.iso.org/iso/17442' eller 'http://www.dcca.dk/cvr'

Meddelelse:

TR14: Alle contexts i hele InlineXBRL skal have samme context entity identifier scheme. Dette scheme skal være enten 'http://standards.iso.org/iso/17442' eller 'http://www.dcca.dk/cvr'. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

ESEF

Alle rapporttyper

Lang beskrivelse:

Kort beskrivelse:

Hvis context identifier scheme er 'http://standards.iso.org/iso/17442', skal alle contexts identifiers være lig med værdien af feltet 'gsd:LegalEntityIdentifierOfReportingEntity'.

Hvis context identifier scheme er 'http://www.dcca.dk/cvr', skal alle contexts identifiers være lig med værdien af feltet 'gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity'

Meddelelse:

TR15: Hvis context identifier scheme er 'http://standards.iso.org/iso/17442', skal alle contexts identifiers være lig med værdien af feltet 'gsd:LegalEntityIdentifierOfReportingEntity'. Hvis context identifier scheme er 'http://www.dcca.dk/cvr', skal alle contexts identifiers være lig med værdien af feltet 'gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity'. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

ESEF

Alle rapporttyper

Lang beskrivelse:

Kort beskrivelse:

Inline XBRL skal indeholde xml:lang opmærkning. På linje med kommende krav fra ESMA om digital indberetning af ESEF-regnskaber i InlineXBRL ønsker Erhvervsstyrelsen at pålægge alle indberetninger at anvende 'xml:lang' in InlineXBRL-dokumentets rod.

Meddelelse:

TR16: Inline-XBRL-dokumentet skal indeholde mindst en angivelse af xml:lang.

Anvendelse:

ESEF

Alle rapporttyper

Lang beskrivelse:

Kort beskrivelse:

Inline XBRL må ikke indeholde base tag eller attributter. På linje med kommende krav fra ESMA om digital indberetning af ESEF-regnskaber i InlineXBRL ønsker Erhvervsstyrelsen at forhindre anvendelse af HTML <base> elementet og 'xml:base' attributten.

Meddelelse:

Dokumentet er ikke et gyldigt inlineXBRL dokument.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Alle rapporttyper

Lang beskrivelse:

Kort beskrivelse:

Der forsøges indberettet et regnskab, som allerede er i proces. Må kun gøres for omgørelser.

Meddelelse:

TR18: Der er allerede indberettet en årsrapport for virksomheden, som endnu ikke er offentliggjort pga. travlhed i styrelsens systemer. Vent derfor venligst med at indberette flere regnskaber, før den indberettede årsrapport er færdigbehandlet.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Alle rapporttyper

Lang beskrivelse:

På travle indberetningsdage kan styrelsens offentliggørelses-systemer være længere tid om at offentliggøre regnskaberne. Kontrollen gør brugeren opmærksom på, at det oprindeligt indberettede regnskab er i proces, men endnu ikke offentliggjort.

TR19

Version: 1

Fase: 1

Type: FEJL

Kort beskrivelse:

Samme fakta må ikke have forskelligt indhold.

Meddelelse:

TR19: Feltet <...> må ikke have forskellige værdier.

Anvendelse:

Alle BUVM entrypoints

Lang beskrivelse:

"Samme" er opfyldt, når alt nedenstående er opfyldt.

1. samme feltnavn
2. samme periode
3. samme dimensioner (herunder samme identifier i typedimension)
4. samme sprog (xml:lang)
5. samme valuta

Kontrollen gælder ligeledes, selvom contexten er forskellig.

TM12

Version: 1

Fase: 3

Type: FEJL

Kort beskrivelse:

Enten gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity eller gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity tskal angives

Meddelelse:

Fejlkode TM12: Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. (gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) eller grønlandsk registreringsnummer (gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) skal angives. Kontakt din systemleverandør

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Det har ikke været muligt at finde en værdi for Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. (gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) eller grønlandsk registreringsnummer (gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity)

Eksempler på fejl:

- Manglende udfyldelse
- Dele af det indberettede er opmærket som concern, mens dette element kun er opmærket på moderen.

Kontrol af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter
Erhvervsstyrelsen, marts 2022 Version 2.

Kort beskrivelse:

gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity skal være unik.

Meddelelse:

Fejlkode TM13: Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. (gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) har flere værdier [<...>, <...>]. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller faglig afdeling for at få rettet fejlen.

Regnskabsaflæggende virksomheds CVR-nr. (gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity) forekommer med flere værdier.

Eksempler på fejl:

Kort beskrivelse:

gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity skal være unik.

Meddelelse:

Fejlkode TM14: Grønlandsk registreringsnummer

(gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) har flere værdier [<...>, <...>]. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Regnskabsafleggende virksomheds Grønlandsk registreringsnummer

(gsd:IdentificationNumberGreenlandRegnrOfReportingEntity) forekommer med flere værdier.

Eksempler på fejl:

Kort beskrivelse:

gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport skal angives

Meddelelse:

Fejlkode TM15: Information om den indsendte rapports type (gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport) skal angives. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Det har ikke været muligt at finde en værdi for Information om den indsendte rapports type (gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport)

Eksempler på fejl:

- manglende udfyldelse
- Dele af det indberettede er opmærket som concern, mens dette element kun er opmærket på moderen.

Kort beskrivelse:

gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport skal være unik.

Meddelelse:

Fejlkode TM16: Information om den indsendte rapports type (gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport) har flere værdier: [<...>, <...>]. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller faglig afdeling for at få rettet fejlen.

Det har ikke været muligt at finde unik en værdi for Information om den indsendte rapports type (gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport)

Eksempler på fejl:

- Feltet er udfyldt flere gange
- Feltet er opmærket både på dansk og et andet sprog fx engelsk

Kort beskrivelse:

gsd:ReportingPeriodStartDate (med default TypeOfReportingPeriodDimension) skal angives.

Meddelelse:

Fejlkode TM17: Regnskabsperiodens startdato (gsd:ReportingPeriodStartDate med default TypeOfReportingPeriodDimension) skal angives. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Det har ikke været muligt at finde en værdi for Regnskabsperiodens startdato (gsd:ReportingPeriodStartDate)

Eksempler på fejl:

- manglende udfyldelse
- Dele af det indberettede er opmærket som concern, mens dette element kun er opmærket på moderen.

Kort beskrivelse:

gsd:ReportingPeriodStartDate (med default TypeOfReportingPeriodDimension) skal være unik.

Meddelelse:

Fejlkode TM18: Regnskabsperiodens startdato (gsd:ReportingPeriodStartDate med default TypeOfReportingPeriodDimension) har flere værdier: [<...>, <...>]. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Det har ikke været muligt at finde en unik værdi for Regnskabsperiodens startdato (gsd:ReportingPeriodStartDate)

Eksempler på fejl:

- Udfyldt flere gange

Kort beskrivelse:

gsd:ReportingPeriodEndDate (med default TypeOfReportingPeriodDimension) skal angives

Meddelelse:

Fejlkode TM19: Regnskabsperiodens slutdato (gsd:ReportingPeriodEndDate med default TypeOfReportingPeriodDimension) skal angives. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Det har ikke været muligt at finde en værdi for Regnskabsperiodens slutdato (gsd:ReportingPeriodEndDate)

Eksempler på fejl:

- manglende udfyldelse
- Dele af det indberettede er opmærket som concern, mens dette element kun er opmærket på moderen.

Kort beskrivelse:

gsd:ReportingPeriodEndDate (med default TypeOfReportingPeriodDimension) skal være unik.

Meddelelse:

Fejlkode TM20: Regnskabsperiodens slutdato (gsd:ReportingPeriodEndDate med default TypeOfReportingPeriodDimension) har flere værdier: [<...>, <...>]. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Det har ikke været muligt at finde en unik værdi for Regnskabsperiodens slutdato (gsd:ReportingPeriodEndDate)

Eksempler på fejl:

- Udfyldt flere gange

Kort beskrivelse:

gsd:NameOfReportingEntity skal angives.

Meddelelse:

Fejlkode TM21: Regnskabsaflæggende virksomheds navn (gsd:NameOfReportingEntity) skal angives.
Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Det har ikke været muligt at finde en værdi for Regnskabsaflæggende virksomheds navn (gsd:NameOfReportingEntity)

Eksempler på fejl:

- manglende udfyldelse
- Dele af det indberettede er opmærket som concern, mens dette element kun er opmærket på moderen.

Kort beskrivelse:

gsd:NameOfReportingEntity skal være unik.

Meddelelse:

Fejlkode TM22: Regnskabsafleggende virksomheds navn (gsd:NameOfReportingEntity) har flere værdier: [<...>, <...>]. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Det har ikke været muligt at finde en unik værdi for Regnskabsafleggende virksomheds navn (gsd:NameOfReportingEntity)

Eksempler på fejl:

Udfyldt flere gange

Kort beskrivelse:

gsd:NameOfSubmittingEnterprise skal angives.

Meddelelse:

Fejlkode TM23: Indsendende virksomheds navn (gsd:NameOfSubmittingEnterprise) skal angives.
Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Det har ikke været muligt at finde en værdi for Indsendende virksomheds navn
(gsd:NameOfSubmittingEnterprise)

Eksempler på fejl:

- manglende udfyldelse
- Dele af det indberettede er opmærket som concern, mens dette element kun er opmærket på moderen.

Kort beskrivelse:

gsd:NameOfSubmittingEnterprise skal være unik.

Meddelelse:

Fejlkode TM24: Indsendende virksomheds navn (gsd:NameOfSubmittingEnterprise) har flere værdier: [<...>, <...>]. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Det har ikke været muligt at finde en unik værdi for Indsendende virksomheds navn (gsd:NameOfSubmittingEnterprise)

Eksempler på fejl:

Udfyldt flere gange

Kort beskrivelse:

gsd:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber skal angives.

Meddelelse:

Fejlkode TM25: Indsendende virksomheds adresse, vej og nummer (gsd:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber) skal angives. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Det har ikke været muligt at finde en værdi for Indsendende virksomheds adresse, vej og nummer (gsd:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber)

Eksempler på fejl:

- manglende udfyldelse
- Dele af det indberettede er opmærket som concern, mens dette element kun er opmærket på moderen.

Kort beskrivelse:

gsd:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber skal være unik.

Meddelelse:

Fejlkode TM26: Indsendende virksomheds adresse, vej og nummer (gsd:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber) har flere værdier: [<...>, <...>]. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Det har ikke været muligt at finde en unik værdi for Indsendende virksomheds adresse, vej og nummer (gsd:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber)

Eksempler på fejl:

- Udfyldt flere gange

Kort beskrivelse:

gsd:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown skal angives.

Meddelelse:

Fejlkode TM27: Indsendende virksomheds adresse, postnummer og by (gsd:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown) skal angives. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Det har ikke været muligt at finde en værdi for Indsendende virksomheds adresse, postnummer og by (gsd:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown)

Eksempler på fejl:

- manglende udfyldelse
- Dele af det indberettede er opmærket som concern, mens dette element kun er opmærket på moderen.

Kort beskrivelse:

gsd:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown skal være unik.

Meddelelse:

Fejlkode TM28: Indsendende virksomheds adresse, postnummer og by (gsd:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown) har flere værdier:[<...>, <...>]. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Det har ikke været muligt at finde en unik værdi for Indsendende virksomheds adresse, postnummer og by (gsd:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown)

Eksempler på fejl:

- Udfyldt flere gange

Kort beskrivelse:

Enten gsd:DateOfGeneralMeeting eller gsd:DateOfApprovalOfReport skal angives.

Meddelelse:

Fejlkode TM29: Generalforsamlingsdato (gsd:DateOfGeneralMeeting) eller Dato for godkendelse af årsrapporten (gsd:DateOfApprovalOfReport) skal angives. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Det har ikke været muligt at finde en værdi for Generalforsamlingsdato (gsd:DateOfGeneralMeeting) eller Dato for godkendelse af årsrapporten (gsd:DateOfApprovalOfReport)

Eksempler på fejl:

- manglende udfyldelse
- Dele af det indberettede er opmærket som concern, mens dette element kun er opmærket på moderen.

Kort beskrivelse:

gsd:DateOfGeneralMeeting skal være unik.

Meddelelse:

Fejlkode TM30: Generalforsamlingsdato (gsd:DateOfGeneralMeeting) har flere værdier: [<...>, <...>].
Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Det har ikke været muligt at finde en unik værdi for Generalforsamlingsdato (gsd:DateOfGeneralMeeting)

Eksempler på fejl:

- Udfyldt flere gange

Kort beskrivelse:

gsd:DateOfApprovalOfReport skal være unik.

Meddelelse:

Fejlkode TM31: Dato for godkendelse af årsrapporten (gsd:DateOfApprovalOfReport) har flere værdier: [<...>, <...>]. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Det har ikke været muligt at finde en unik værdi for Dato for godkendelse af årsrapporten (gsd:DateOfApprovalOfReport)

Eksempler på fejl:

Udfyldt flere gange

Kort beskrivelse:

gsd:ReportingPeriodStartDate (med RegisteredReportingPeriodDeviatingFromReportedReportingPeriodDueArbitraryDatesMember i TypeOfReportingPeriodDimension) skal være unik.

Meddelelse:

Fejlkode TM32: Regnskabsperiodens startdato (gsd:ReportingPeriodStartDate med RegisteredReportingPeriodDeviatingFromReportedReportingPeriodDueArbitraryDatesMember i TypeOfReportingPeriodDimension) har flere værdier: [<...>, <...>]. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Det har ikke været muligt at finde en unik værdi for Regnskabsperiodens startdato ved flydende regnskabsår

Eksempler på fejl:

Der er opmærket flere forekomster

Kort beskrivelse:

gsd:ReportingPeriodEndDate (med RegisteredReportingPeriodDeviatingFromReportedReportingPeriodDueArbitraryDatesMember i TypeOfReportingPeriodDimension) skal være unik.

Meddelelse:

Fejlkode TM33: Regnskabsperiodens slutdato (gsd:ReportingPeriodEndDate med RegisteredReportingPeriodDeviatingFromReportedReportingPeriodDueArbitraryDatesMember i TypeOfReportingPeriodDimension) har flere værdier: [<...>, <...>]. Kontakt din systemleverandør.

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Det har ikke været muligt at finde en unik værdi for Regnskabsperiodens slutdato ved flydende regnskabsår

Eksempler på fejl:

Der er opmærket flere forekomster

Hårde tekniske regler (CPR-data)

TC01

Version: 2

Fase: 3

Type: FEJL

Kort beskrivelse:

Der må ikke anvendes CPR nummer i id for context der identificerer personer

Meddelelse:

Fejlkode TC01:

Det ser ud til at der er anvendt CPR nummer i context id='<...>'

Kontakt din systemleverandør

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Der må ikke anvendes CPR nummer i id for context, der identificerer personer, idet Erhvervsstyrelsen i så tilfælde ikke vil kunne slette CPR-numret inden videredistribution til regnskabsbrugere.

Kort beskrivelse:

Der må ikke anvendes CPR nummer i typedMember i context der identificerer personer

Meddelelse:

Fejlkode TC02:

Det ser ud til at der er anvendt CPR nummer i <...>='<...>' i context med id='<...>'

Kontakt din systemleverandør

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Der må ikke anvendes CPR nummer i typedMember i context, der identificerer personer, idet Erhvervsstyrelsen i så tilfælde ikke vil kunne slette CPR-numret inden videredistribution til regnskabsbrugere.

Kort beskrivelse:

Der må ikke anvendes CPR nummer i context ref for begreb, der indeholder CPR nummer

Meddelelse:

Fejlkode TC03:

Det ser ud til at der er anvendt CPR nummer i context ref='<...>'

Kontakt din systemleverandør

Anvendelse:

Alle entrypoints

Lang beskrivelse:

Kontakt systemleverandøren og/eller fagligafdeling for at få rettet fejlen.

Der må ikke anvendes CPR nummer i context ref for begreb, der indeholder CPR nummer, idet Erhvervsstyrelsen i så tilfælde ikke vil kunne slette CPR-numret inden videredistribution til regnskabsbrugere.